

نمونه سوالات صاف کردن مو با مواد پروتئینی (ترمیم . احیا و کراتینه)

کد استاندارد:

۵۱۴۱۶۰۰۰۰۷

- ۱- لوازم و وسایل آرایشگاه بر اساس نوع کار و خطر انتقال عفونت سه گروه می باشد .
- ۲- به وسایلی که در بافت نرم نفوذ کرده یا با استخوان تماس پیدا می کنند و به صورت استریل بسته بندی می شوند وسایل بحرانی می گویند .
- ۳- وسایل نیمه بحرانی با مواد گند زدای سطح متوسط یا سطح بالا گند زدایی می گردد .
- ۴- تیغ از وسایل بحرانی می باشد .
- ۵- آتش های طبقه E وسایل الکتریکی هستند .
- ۶- دی اکسید کربن از عوامل تولید کننده آتش نیست .
- ۷- در روش جوشاندن باید وسایل و ابزار بیش از نیم ساعت بجوشند .
- ۸- رایج ترین بیماری پوستی در میان آرایشگران التهاب پوست است .
- ۹- در روش غیر شیمیایی پرتو ماورا بنفش تمیز کردن یا گند زدای لوازم یکبار مصرف ممنوع است
- ۱۰- گروه ویروس برای تکثیر خود به سلول های دیگر متکی و برای ادامه حیات وارد سلول های دیگر می شود .
- ۱۱- حساسیت پوستی سه دسته می باشد .
- ۱۲- حساسیت زها موجب التهاب های آلرژیک می شوند .
- ۱۳- مواد خطرناک در آرایشگاه ها بر حسب اثر بهداشتی که بر فرد دارد بسته بندی می شوند .

۱۴- اگر محصولات آرایشی حاوی ماده ای خطرناک باشند باید یک ارزیابی ریسک برای تعیین نیاز معیار کنترل کرد .

۱۵- مواد شیمیایی به شکل نباتی نمی باشند .

۱۶- مواد شیمیایی به صورت طبیعی و مصنوعی می باشند .

۱۷- زگیل و التهاب پوستی جز حساسیت های پوستی نمی باشند .

۱۸- در حساسیت درماتیت تماسی تحریک کننده پوست دچار تاول می شود .

۱۹- بیماری های ضد عفونی به چهار دسته تقسیم می شوند .

۲۰- بیماری های ناشی از ویروس ها ، باکتری ها ، قارچ ها و انگل ها جزء بیماری های عفونی می باشند.

۲۱- آرایشگر وسایل پلاستیکی را با محلول رقیق شده ساولن و یا با الکل ۷۰ درجه ضد عفونی می کند

۲۲- بیماری پوستی رایج در میان آرایشگر ها از ویروس زگیل منتقل می شود .

۲۳- محلول ها در آرایشگاه ها باعث انتقال بیماری می شوند .

۲۴- بخار ، جوشاندن ، پاستوریزه کردن جزء حرارت مرطوب می شود .

۲۵- در صورت استفاده از یک تیغ برای بیش از یک نفر انتقال بیماری از طریق تسریع است .

۲۶- انتقال ایدز و هیپاتیت از طریق وسایلی چون موچین و ریش تراش منتشر می شود .

۲۷- صابون ضد عفونی کننده ها را فعال می کند .

- ۲۸- برترین علم دنیا که طرفداران زیادی دارد علم بازاریابی است .
- ۲۹- با روش های درست بازاریابی می توان آینده شغلی خوبی برای سالن رقم زد .
- ۳۰- موثر ترین عامل بر ذهن انسان موسیقی است .
- ۳۱- نرم کننده ها رطوبت مو را در ساقه مو نگهداری می کنند .
- ۳۲- مدت مکث محلول ضد عفونی فرمالدئید ۶ درصد نیم ساعت است .
- ۳۳- سوختگی نوع خشک بر اثر آتش ، اجسام خیلی داغ و مواد شیمیایی ایجاد می شود .
- ۳۴- کارایی الکل در سالن برای ضد عفونی سطوح خارجی وسایل فلزی و پلاستیکی است .
- ۳۵- آتش های طبقه C گازها هستند .
- ۳۶- آتش های طبقه A جامدات می باشند .
- ۳۷- محتویات جعبه کمک های اولیه پنبه- گاز استریل- چسب مواد انعقاد خون و رسیور است .
- ۳۸- گاز و چراغ الکلی از محتویات جعبه کمک های اولیه نیست .
- ۳۹- آشنایی کاربرد و نحوه استفاده و نگهداری کپسول اطفای حریق برای آرایشگر ها الزامی است .
- ۴۰- وسیله ی شخصی برای هر مشتری در آرایشگاه الزامی است .
- ۴۱- برای اطمینان از ضد عفونی بودن دست ها از دکوپست می توان استفاده کرد .
- ۴۲- فن کوئل ایجاد کننده گرما و سرما است .

۴۳- محلول ساولن نارنجی است .

۴۴- محلول دتیل غلیظ قرمز متمایل به گلی رنگ است .

۴۵- پروتئینی که موها دارند و از شکستن آنها جلوگیری میکند ، کراتین نام دارد .

۴۶- حالت دهنده ی فوری برای موهای صاف بکار نمی رود .

۴۷- انتخاب نرم کننده ی نامناسب نوع مو باعث موخوره با شل شدن مو می شود .

۴۸- نیمه صاف بودن جزء تقسیم بندی چهارگانه ی انواع مو نمی باشد .

۴۹- درماتیت بیماری التهابی شایع پوستی است که باعث ایجاد لکه های پوسته پوسته روی پوست سر می شود .

۵۰- عارضه ی شوره ی سر در آگزمای سبویک ایجاد می شود .

۵۱- برای حالت دهی موها از ماده ی سیستئین استفاده می شود .

۵۲- وقتی که مو ضعیف می شود از نرم کننده ی پروتئینه استفاده می شود .

۵۳- حالت دهنده یا حجم دهنده نام دیگر مواد نرم کننده ضخیم است .

۵۴- در ترکیب مواد نرم کننده ضخیم کننده کلاژن یافت می شود .

۵۵- ضخامت موهای مجعد نو C۳ دارای ضخامتی بسیار ضخیم هستند .

۵۶- ساختار موهای C۳ حالت چوب پنبه ای دارد .

- ۵۷- هرچه مو ضخامت بیشتری داشته باشد ، حالت متراکم تری دارد .
- ۵۸- مو های بسیار پیچیده یا حلقه شده ترکیبی از z و s شکل فر می باشند .
- ۵۹- موهای دسته ۴A پیچ های بسیار مشخصی از نوع S و بافت سیمی دارند .
- ۶۰- موهای دسته ۴A دارای ضخامتی بسیار نازک و ظریف هستند .
- ۶۱- لکه های حلقه ای در اثر بیماری پسوریازیس در پوست ایجاد نمیشود .
- ۶۲- کرم حلقوی یا کچلی در بین گروه های سنی کودکان بیشتر شایع است .
- ۶۳- بیماری اسکلرودرمی نوعی بیماری نادر پوستی و بافت همبند است .
- ۶۴- عارضه ی پیوند معمولاً پس از عمل پیوند مغز استخوان در پوست ظاهر می شود .
- ۶۵- مشخصه ی اصلی موهای مجعد حلقه در انتهای مو می باشد .
- ۶۶- در نوع ۳B موهای مجعد فرهای مو به شکل حلقه های کامل می باشند .
- ۶۷- به عقیده ی دانشمندان علاوه بر شکل فولیکول مو رفتار سلولی در تولید فیبر مو نیز به شکل مو کمک می کند .
- ۶۸- در موهای صاف تمام سلول های فولیکول به طور هماهنگ عمل می کنند .
- ۶۹- در موهای جعد سلول ها به صورت نامتقارن تقسیم می شوند .
- ۷۰- فولیکول در موهای مجعد به شکل بیضوی می باشند .

۷۱- ایجاد تغییرات نامطلوب در پوست باعث ریزش یا توقف رشد در موها می شود.

۷۲- موهای موج دار نوع ۲B دارای موج های S شکل می باشند.

۷۳- موهای موج دار دسته ۲C موج های مشخص تری دارند .

۷۴- غلافی از پوست و بافت همبند که به غده ی چربی متصل است فولیکول نام دارد .

۷۵- بیماری کرم های حلقوی از بیماری های پوستی عفونت قارچی هستند .

۷۶- در پایه ی مو ریشه ی مو به شکل پیاز موی گرد تبدیل می شود .

۷۷- وظیفه ی پاپیلای مو که در قسمت پایینی پیاز مو قرار دارد خون رسانی به ریشه است .

۷۸- سلول های موی جدید به طور مداوم در پیاز مو نزدیک به پاپیلا ساخته می شوند .

۷۹- تراکم مو به تعداد فولیکول ها مرطوب می شود .

۸۰- برای تعداد فولیکول های مو هیچ درمانی وجود ندارد .

۸۱- اکسیدان در مواد کراتینه وجود ندارد .

۸۲- در هنگام شستن و حالت دادن به موهای حلقه شده ۴A برای جلوگیری از شکستگی باید بسیار

ملایم عمل کنید .

۸۳- موهای دسته ۴C بسیار فشرده و مستعد وز شدن هستند .

۸۴- مقاومت مو نسبت به نفوذ آب ، نشان دهنده ی وضعیت بخش کوتیکول مو می باشد .

۸۵- موهای مجعد تمایل به وز شدن دارند .

۸۶- موهای مجعد نوع اول یا ۳A دارای فرهای شل و بزرگ می باشند .

۸۷- رعایت استاندارد های بین المللی ISO در آموزشگاه جزو زیر مجموعه های وظیفه بهره مندی از فناوری اطلاعات روز محسوب نمی شود .

۸۸- موهای سالم و براق صرفا به نرم کننده های معمولی احتیاج دارند .

۸۹- ساختار مو در طی کراتینه تغییری نمی کند .

۹۰- نانو کراتینه یک فناوری بیومتریک یکتا است .

۹۱- به طور کلی ۲ نوع درمانیت پوستی داریم .

۹۲- گیره بولداگ برای مو های ضخیم یا مجعد استفاده می شود .

۹۳- رطوبت هوا به اتصال رشته های کراتین مو و به شکل آن کمک می کند .

۹۴- برای مشتریان با طول موهای معمولی ۶۰ تا ۱۰۰ میلی لیتر کراتین مصرف می شود .

۹۵- کم شدن رطوبت موها سبب کدر و شکننده شدن موها می باشد .

۹۶- برای برطرف کردن موخره به هنگام اتو کشی بهتر است از محافظه های حرارتی استفاده شود .

۹۷- برس یا شانه پارویی برای مو های بلند بهتر است .

۹۸- در مرحله ی دوم در اعمال پروتئین کراتین باید سشوار خشک کن استفاده کنیم .

- ۹۹-بثورات پوستی تا هفته ها روی پوست باقی می ماند .
- ۱۰۰-برای نفوذ بهتر مواد به فولیکول مو از کلاه پلاستیکی برای مو ها استفاده می کنیم .
- ۱۰۱-هوای خشک موها را مستعد الکتریسیته ساکن می کند .
- ۱۰۲-کراتین روی بخش کوتیکول مو تاثیر می گذارد .
- ۱۰۳-لوسیون صاف کننده در تماس با گرمای ابزار صاف کننده و با اثر کردن بر مو فعال می شود .
- ۱۰۴-در ترکیبات ماسک مو از روغن های آبرسان قوی استفاده می کنند .
- ۱۰۵-یک بطری کراتین برای ارئه خدمات ۵ تا ۶ مشتری کافی خواهد بود .
- ۱۰۶-اثرات درمانی نانو کراتینه تا ۳ ماه ادامه میابد .
- ۱۰۷-رطوبت هوا بر پیوند هیدروژنی مو تاثیر می گذارد .
- ۱۰۸-طبق نظر متخصصان ، رطوبت بهینه هوا ۳۰ تا ۵۰ درصد است .
- ۱۰۹-فرمالدئید در برخی افراد باعث ایجاد عارضه ی درماتیت تماسی آلرژیک می شود .
- ۱۱۰-روش صافی سامبای برزیلی بدون پارابن و فرمالدئید است .
- ۱۱۱-حرارت بالا اتو مو باعث تخریب شدن کوتیکول مو می شود .
- ۱۱۲-تجزیه شدن بافت کراتین مو باعث زبر و وز شدن مو می شود .
- ۱۱۳-فولیکول ها شبیه به کیسه های کوچک هستند .

۱۱۴- ساقه ی مو از کیسه ی فولیکول شروع به رشد می کند .

۱۱۵- مرحله ی اگزوزن از مرحله ی چرخش رشد مو ، جزء مراحل رشد و بلوغ مو نیستند .

۱۱۶- پس از تبخیر الکل از روی مو پلیمر فرمولاسیون از اسپری مو بر روی مو باقی می ماند .

۱۱۷- در فاز اگزوزن چرخه ی رشد مو ، فولیکول های مو را رشد نمی دهند .

۱۱۸- در صورتی که فولیکول مو سالم باشد ، پس از مرحله ی اگزوزن مویی جدید آماده ی جایگزینی می شود .

۱۱۹- فولیکول های مو در ریشه ی مو قرار دارند .

۱۲۰- برای نفوذ در مو و پرکردن کراتین از دست رفته بهترین انتخاب پروتئین تراپی است .

۱۲۱- نام پروتئینی که از ساقه ی مو از آن ساخته شده کراتین است .

۱۲۲- با شکستن پیوند های دی سولفید موها حالتی صاف به خود میگیرند و میتوانیم شکل موها را تغییر دهیم .

۱۲۳- با خشک کردن مو پیوند های هیدروژنی در مو دوباره ایجاد می شود .

۱۲۴- شامپو های مرطوب کننده باعث دهیدراته شدن مو می شوند .

۱۲۵- ساده ترین عامل شکستن پیوند های هیدروژنی مو آب است .

۱۲۶- کوتیکول موهای بلند نسبت به موهای کوتاه بیشتر در معرض آسیب هستند .